



ETNA MAROCCO



Rapporto di Prova # 2025-3595/EXT/HPLC

Informazioni fornite dal committente

Nome del Campione: ETNA - Marocco CBG MR-6208

Matrice: Materiale vegetale

Prodotto: Resina

Informazioni del laboratorio

Data accettazione: 05/12/2025

Data inizio prove: 05/12/2025

Campionamento: Campione consegnato dal cliente

ID Campione: H0512253299/EXT

Dati del cliente

BONGAE

Via Antonio Gramsci, 133 Riposto

P.IVA 05539350875


Analita	Risultato	UM	LOQ	Risultato (mg/g)	Incertezza di
CBDV (Cas: 24274-48-4)	0,06	%(m/m)	0,02	0,6	
CBDA (Cas: 1244-58-2)	3,54	%(m/m)	0,033	35,4	
CBGA (Cas: 25555-57-1)	0,37	%(m/m)	0,035	3,7	
CBG (Cas: 25654-31-3)	0,26	%(m/m)	0,018	2,6	
CBD (Cas: 13956-29-1)	25,50	%(m/m)	0,015	255	
THCV (Cas: 31262-37-0)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBN (Cas: 521-35-7)	0,08	%(m/m)	0,02	0,8	
Delta 9-THC (Cas: 1972-08-3)	0,27	%(m/m)	0,028	2,7	
CBG (Cas: 20675-51-8)	0,35	%(m/m)	0,017	3,5	
THCA (Cas: 23978-85-0)	< LOQ	%(m/m)	0,02	< LOQ	
CBD TOTALE	28,60	%(m/m)	0,02	286	
CBG TOTALE	0,58	%(m/m)	0,02	5,8	
THC TOTALE	0,27	%(m/m)	0,02	2,7	
UMIDITA' TOTALE	10,99	%	0,05	109,9	

%(m/m) = (Massa dell'analita/Massa del
prodotto tal quale)
NR Non rilevato
LOD Limite di rilevabilità
LOQ Limite di quantificazione
<LOQ Inferiore al limite di quantificazione

IST01 REV03 2022 (HPLC)
IST16 REV02 2022 (Termogravimetria)

I cannabinoidi totali vengono calcolati
utilizzando le seguenti formule per
calcolare la perdita del gruppo
carbossilico durante la
decarbossilazione
THC TOTALE = THC + (THCA * 0,877)
CBD TOTALE = CBD + (CBDA * 0,877)
CBG TOTALE = CBG + (CBGA * 0,877)

3299/EXT



Fine del Rapporto di Prova # Rapporto di Prova # 2025-3595/EXT/HPLC

Data fine prova: 09/12/2025

Data di emissione: 20/12/2025

Firmato da:
De Rossi Davide
Responsabile del Laboratorio

I risultati riportati nel Rapporto di Prova, si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sulle modalità di esecuzione del campionamento, del trasporto e della conservazione dei campioni fino alla consegna, se effettuato a cura del committente. Il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni e dei dati presenti nel rapporto di prova, con l'esclusione di quanto dichiarato dal committente. Questo RdP può essere riprodotto solo in forma completa: se non completo, è ammesso solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio. Copia del presente Rapporto di Prova e dei documenti ad esso collegati vengono conservati per 4 anni. Il laboratorio declina la responsabilità di tutte le informazioni fornite dal cliente che possano influenzare la validità dei risultati.
Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni.